



Richiesta analisi di suolo

Al laboratorio: _____

Campione n. _____ Azienda _____

Profondità: da _____ cm a _____ cm data raccolta campione: ____ / ____ / ____

analisi di base

Tessitura USDA	pH in acqua
Calcare totale	Calcare attivo
Carbonio organico	Conducibilità elettrica
Azoto totale	Fosforo Assimilabile
Basi di scambio (Ca, K, Mg, Na)	Capacità di scambio cationico

analisi semplificate

Azoto totale	Carbonio organico
Basi di scambio (Ca, K, Mg, Na)	Fosforo Assimilabile

analisi accessorie

Microelementi assimilabili (Fe, Mn, Zn, Cu)	Acidità
Fabbisogno in calce	Fabbisogno in gesso
Zolfo da solfati	
Massa volumica apparente	Massa volumica reale
Ritenzione idrica a 33 kPa	Ritenzione idrica a 1500 kPa

Il laboratorio deve certificare che le analisi sono effettuate secondo le metodologie analitiche previste dai "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo" (D.M. del 13/09/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21.10.99 e D.M. del 25/03/02 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.04.02).

il tecnico.....